

RUMEN EN SPYSVERTERINGSTELSEL



Rumix
(Versprei vir Oberon Pharma)



Replensol
(Versprei vir Oberon Pharma)

Indikasies

Herkouers
Vir die herstel van rumenfunksie. Deur die herstel van normale rumenflora word rumenbewegings hervat, vertering word gereguleer, eetlus word bevorder en voeromset word verbeter

'n Hulpmiddel in die behandeling van alle vorme van sere in plaasdiere om uitdroging en verlies van noodsaaklike minerale en energie te voorkom.
Beeste Na vergifting met arseen, tulp en ander irriterende plantmateriaal. Vloeistof- en mineral verliese weens **diarree**
Perde Aanhoudende **diarree**
Varke Toestande wat verteeringskanaal beïnvloed en lei tot **diarree**. Enige dier wat weer om te eet of drink, vir watter rede ookal

Dosis

Dien oor voer of in drinkwater toe soos volg:
Indien steeds eet
100 g (1 sakkie) vir 2-4 dae
Indien nie eet nie
200 g (2 sakkies) in 1L of water twee keer per dag vir twee dae
Spysvertering regulering:
50 g (1/2 sakkie) per dag
Voerkrale
100 g (1 sakkie) opgelos in 1L water by aankoms, gevolg deur 50 g (1/2 sakkie) per dag vir 7-10 dae

Los 250 g op in 4,5L of loutwater

Volwasse beeste * Perde
15-20L

Kalwers * Vullens * Volwasse skape
1L elke 4 uur

Varke
Gee in plaas van drinkwater

Lammers
100-250 ml elke 4 uur

Natriumpropionaat 15 % m/m en Melasse Produkte 47,5 % m/m,
Reg. No. G0528 (Wet 36/1947),
Namibië Reg. No. V11/19.4/1078 [NSO]
Zambia Reg. No. 359-733V **P-V**

Natriumchloried 2,0 % m/m,
Kaliumchloried 2,6 % m/m, Sitroensuur 3,1 % m/m,
Kaliumfosfaat 2,3 % m/m, Glukose 90 % m/m,
Vitamiën A 100 000 IE per 250 g,
Reg. No. G0550 (Wet 36/1947),
Namibië Reg. No. N-SR 1592
Zambia Reg. No. 359-730V **P-V**



Virbac RSA (Pty) Ltd
(Reg. No. 1990/003743/07)
Private Bag X115, Halfway House
1685, Suid-Afrika
Tel: 012 657 6000
Fax: 086 565 7208
za.virbac.com
© 10/2018 Virbac all rights reserved

ANTIMIKROBIES



Dizene Cattle®



Obermycin™ 125



Terralon® LA

Beeste
Genees en voorkom rooiwater
Voorkom Asiatische (Europese) rooiwater vir 2 weke en Afrika rooiwater vir 4 weke

Beeste * Skape * Varke * Bokke
Vir die behandeling van hartwater, bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose), longonsteking, vrotpootjie, naelstringsiekte en septiese gewrigsonsteking

Perde
Vir die behandeling van nuwesiekte

Beeste * Skape * Varke * Bokke
Vir die behandeling van hartwater, bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose), longonsteking, vrotpootjie, gewrigsonsteking en pienkoog (bees keratokonjunktivitis)

7 ml per 100 kg liggaams gewig.
Diep binnespierspuiting
Die voorgeskryde dosis moet nooit oorskrei word nie. Moenie meer as 20 ml per spuitplek toedien nie

Waarskuwing: DIZENE CATTLE moenie gebruik word in gevalle waar inenting teen rooiwater beoog word nie. Indien DIZENE CATTLE gebruik is om rooiwaterentstofreaksie te onderdruk, is 'n herinenting van die behandelde dier nodig. As immuniteit teen rooiwater (Europese en Afrika) verlang word, word herinenting na 2 maande aanbeveel

Diminaseen 5 % m/v en Fenasoon 35 % m/v,
Reg. No. G2611 (Wet 36/1947),
Namibië Reg. No. V06/174.1/74 [NSO]

Beeste
Hartwater * Galsiekte (anaplasmose) - 8 ml IM of IV / 100 kg
Vrotpootjie * Longonsteking * Naelstringsiekte * Septiese gewrigsonsteking - 4 ml / 100 kg IM of IV

Skape * Bokke
Hartwater - 8 ml IV
Vrotpootjie * Longonsteking - 4 ml / 100 kg IM, IV of SC

Varke
Vrotpootjie * Longonsteking 4 ml / 100 kg IM, IV of SC

Perde
Nuwesiekte - 4 ml / 100 kg IV

Oksitetrasiklien HCl 125 mg,
Reg. No. G1955 (Wet 36/1947)

Sput diep binnespiers allenlik. Verdeel die dosis oor 2 of meer spuitplekke - maksimum 15 ml/spuitplek in beeste swaarder as 150 kg, en 7 ml in varke, kalwers, skape en bokke. Spuitplekke moet gevarieer word.

Beeste * Varke * Bokke
1 ml per 10 kg liggaamsmassa.
Indien nodig herhaal na 72 uur

Skape
1 ml per 10 kg liggaamsmassa.
Indien nodig herhaal na 60 uur

Om bosluisoordraagde galsiekte parasiete te elimineer van draers - herhaal behandeling elke 10-14 dae

Oksitetrasiklien (as dihidraat) 200 mg/ml,
Reg. No G2676 (Wet 36/1947),
Namibië Reg. No. V03/171.2/1297 [NSO]
Zambia Reg. No. 359-734V **POM-V**

DIE ESSENSIËLE "NOODHULP"
ONDERSTEUNENDE MIDDELS VIR ELKE PLAAS



ONDERSTEUNENDE BEHANDELINGS



Virbac

Shaping the future of animal health

WONDBEHANDELING

MELKKOORS

ANTIBIOTIKA

Indikasies

Dosis

 <p>Obermycin Foaming Pessaries (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Wound-Sept Plus (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Oberdine Wound, Eye and Footrot Spray (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Cyclo Spray</p>	 <p>Calci 50 p.i. (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Sulmetrim Plus NF</p>
<p>Koeie * Skaapooie * Bokoioie * Sôe Behandeling van bakteriese infeksie van die vagina en baarmoeder na moeilike geboorte en / of agtergeblewe nageboorte</p>	<p>Alle diere Bevorder genesing van skeer en ander oop wonde, verhoed brommeraanvalle en kontaminasie van oop wonde deur vlieë</p>	<p>Skape * Bokke * Varke * Beeste * Perde Vir die behandeling van: • wonde, oë, snye, sere, brandwonde, skaafwonde en vrotspootjie • omlope • aansteeklike oogontsteking (Rickettsia) en bakteriese ooginfeksies</p>	<p>Beeste * Skape Vir die behandeling van: • hoef en klou infeksies</p> <p>Alle groot diere Vir die behandeling van: • oppervlakkige velwonde • kastrasie wonde</p>	<p>Beeste * Skape * Bokke Inspuiting vir die behandeling van hipokalsemie (melkkoors)</p>	<p>Beeste * Skape * Bokke * Varke * Honde * Katte Infeksies van die respiratoriese kanaal, urogenitale kanaal, spysverteringskanaal, sekondêre bakteriële infeksies tydens of volgende virusinfeksie, artritis, sepsis, mastitis, vrotspootjie en wondinfeksies</p>
<p>Was deeglik om die valva en onder die stert</p> <p>Plaas die steekpil deur die baarmoedernek die in die baarmoeder in</p> <p>Gebruik slegs een keer</p> <p>Indien verdere behandeling nodig is raadpleeg u veearts</p> <p>Oksitetrasiklien HCl 2 250 mg, Reg. No. G0669 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/171.2/1080 [NSO]</p>	<p>Skud goed voor gebruik Reinig wond deeglik Spuut WOUND-SEPT PLUS spaarsamig in n egalige lagie op die wond van n afstand van 20 cm, terwyl houer regop gehou word</p> <p>Sipermetrien 0,0125 % m/v, Dichlorofen 0,015 % m/v, Chlorokresol 0,5 % m/v, Gentiaan-violet 0,15 % m/v, Reg. No. G1521 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/18.1.9/1082 [NSO]</p>	<p>Wonde, snye, sere, brandwonde en skuur: Was aangetaste gedeelte en spuit op n 15-20 mm afstand</p> <p>Vrotspootjie Verwyder aangetaste weefsel Sproei of gooi oor. Behandel 1-2 keer per dag.</p> <p>Ooginfeksies Spuut saggies direk in oog Heraal 2 keer per dag</p> <p>Omlope Breek kors af en wend 2 keer per dag aan vir ten minste 14 dae</p> <p>Povidoonjodium 10 % m/v, Allantien 2 % m/v, Glycerol 5 % m/v, Reg. No. G0495 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/13.2/1084 [NSO], Zambia Reg. No. 359-723V POM-V</p>	<p>Maak die geaffekteerde area skoon en spuit die hele area 2 keer vir 2 sekondes lank met n 30 sekonde tussenpose</p> <p>Chloortetrasiklien HCl 3,2 g / 211 ml, Reg. No. G3284 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V06/171.2/65 [NSO]</p>	<p>Vir binnearse infusie asook onderhuids- en binnespiers inspuiting. Binnearse toediening moet stadig toegedien word</p> <p>Beeste 100-150 ml per 500 kg liggaamsmassa</p> <p>Skape * Bokke 15 ml per 50 kg liggaamsmassa</p> <p>Kalsium 45,6 mg, Fosfor 1,32 mg, Reg. No. G0617 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V10/19.3/1124 [NSO]</p>	<p>1 ml/10 kg liggaams gewig per dag vir 3-5 dae</p> <p>Waarskuwings / Onttrekkings:</p> <p>Skape * Bokke Melk – 5 dae en Vleis – 14 dae</p> <p>Beeste Melk – 3 dae en Vleis – 7 dae</p> <p>Varke Vleis – 7 dae</p> <p>Perde Vleis – 14 dae</p> <p>Trimetoprim 4 % m/v en Sulfametoksasool 20 % m/v, Reg. No. G3636 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V02/171.7/17 [NSO]</p>

VITAMIENAANVULLINGS

Indikasies

Dosis

 <p>Pro Vit A</p>	 <p>Oral-Vit-A (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Metastim (Versprei vir Oberon Pharma)</p>	 <p>Vit-B-Co (Versprei vir Oberon Pharma)</p>
<p>Beeste Binnespiers inspuiting vir die voorsorg en behandeling van Vitamien A tekort</p>	<p>Beeste * Skape * Bokke Vir die voorkoming en behandeling van Vitamien A tekort</p>	<p>Beeste * Skape * Perde * Varke * Kalwers * Lammers * Honde * Katte Ondersteunende vitamien en fosfaat aanvulling</p>	<p>Beeste * Skape * Perde * Varke * Kalwers * Lammers * Honde * Katte Ondersteunende vitamien aanvulling vir toediening na bepaling en behandeling van primêre oorsaak van Vitamien B kompleks tekort</p>
<p>Spuut 1 ml / 250 kg liggaamsmassa diep in die nek spiere elke 2-3 maande tydens droë weidingstoestand</p> <p>Vitamien A 500 000 IE, Vitamien E 50 mg, Reg. No. G2230 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V06/19.1/73 [NSO], Zambia Reg. No. 359-729V POM-V</p>	<p>Verduin 20 ml met 1L skoon drinkwater Doseer 2 ml / 10 kg liggaamsmassa</p> <p>Doseer aan die begin van die droë seisoen en herhaal elke 3 maande indien nodig</p> <p>Vitamien A 500 000 IE, Vitamien E 50 IE, Reg. No. G1037 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/171.2/1081 [NSO]</p>	<p>5 ml per 100 kg liggaamsmassa binnespiers vir nie langer as 5 opeenvolgende dae nie</p> <p>Natriumgliserofosfaat 200 mg/ml, Vitamien B6 12 mg/ml, Vitamien B12 0,05 mg/ml, Reg. No. G1537 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/19.2/1083 [NSO]</p>	<p>Beeste * Perde * Kalwers * Vullens 5 ml per 100 kg liggaamsmassa binnespiers vir nie langer as 5 opeenvolgende dae nie</p> <p>Honde * Katte 0,5 ml per 10 kg liggaamsmassa vir 5 opeenvolgende dae</p> <p>Natriumgliserofosfaat 200 mg, Dekspantanol 6 mg, Vitamien B1 20 mg/ml, Vitamien B2 5 mg/ml, Vitamien B6 5 mg/ml, Vitamien B12 5µg/ml, Reg. No. G1537 (Wet 36/1947), Namibië Reg. No. V11/19.2/1083 [NSO]</p>

