

*Gedurende die tyd van die jaar is kos vir ons diere 'n groot probleem*

**SKAAP, BEES EN WILD**

Deur Dayle Sinclair



## Meer kos in winter

**V**oedingsbronne is droog, van laer gehalte en daar is minder beskikbaar. Dit geld vir wild, skape en beeste. Al die diere beleef 'n tekort aan kwaliteit weiding/voeding.

Diere begin selektief vreet en verloor kondisie, en kan selfs vrek omdat hulle nie genoeg inneem nie.

**Browse Plus** stel die dier in staat om die beskikbare voedingsbron beter te benut. Proteïene wat gewoonlik deur ander plant stowwe vasgehou word, word met **Browse Plus** vir die dier beskikbaar gestel. Diere kan dus laer kwaliteit voeding beter benut.

**Ander voordele van Browse Plus**

- ▶ Blaar inname van bosse en struik sal aansienlik verhoog, asook die plante wat nie normaal gevreet sou word nie

**Browse Plus** – Reg. Nr. V11013 (Wet 36/1947)  
Bevat: Polietileenglikol 930 g/kg, Polivinil pirrolidoon, Ca(OH)<sub>2</sub> en Eksipiente 70 g/kg

- ▶ Verhoog die inname van minder smaaklike grassoorte en graanreste
- ▶ Veteringsprosesse word bevorder
- ▶ Mis word sagter
- ▶ Wild vind ook baat hierby, veral in droogte toestande – oorkom inherente onsmaklikheid van plantmateriaal

**Maak seker dat u NOU Browse Plus vir u diere begin gee!**

Vir meer besonderhede kontak **Virbac 012 657 6000**

**MAKLIK AANGEVUL DEUR DRINKWATER OF LEKKE**



*Luise en Bosluise moet albei gedurende die winter maande verminder word*

Deur Corne Mostert

**BEES**



## Winter is Dip tyd

**Dit is vir 2 redes belangrik om u beeste in die winter te dip:**

- ▶ Larwes, nimfe en volwasse bosluise kan aktief wees in die winter.
- ▶ Luise het 'n groot impak op bees produksie.

Sekere bosluise soos **Bruinoor bosluise** se nimfe en larwes is aktief in die winter en vroeë lente, hul voed op die beeste. In gunstige omstandighede kan selfs die volwasse bosluise soos **bloubosluise** en **bontbosluise** aktief wees.

Deur te dip met **Amipor** pour-on in die winter kan u hierdie larwes en nimfe wat nie sigbaar is nie verminder om sodoende die bosluise populasie vir die komende somer te verminder.

**Luise se impak op bees produksie.**

Luise is permanente parasiete en is baie spesie spesifiek, hul is meer aktief in die winter en in die vroeë lente. Luise veroorsaak

'n irritasie wat daartoe lei dat beeste 'n afname in welstand toon. Besmette diere raak rusteloos, voed nie voldoende nie, skuur, krap en byt hulself gedurig om hulself van irritasie te verlig. Produksie en groei word ingeboet. Die huid word beskadig deur die skuur aksie en haarverlies kan opgemerk word.

**Amipor** pour-on of **Eliminate** kan gebruik word om bytende en sugende luise uit te roei. Diere moet verkieslik 2 – 3 keer behandel word (14 – 21 dae uitmekaar) om die luislewenssiklus op die plaas te breek.



**Eliminate** – Reg. Nr. G3348 (Wet 36/1947) Bevat: Abamektien 0,5 % m/v • **Amipor** – Reg. Nr. G2058 (Wet 36/1947) Bevat: Amitras 1 % m/v, Sipermetrin 1 % m/v en Piperoniel Butoksies 5 % m/v.

*vervolg van bladsy 1*

## Skaapbrandsiekte: beskerm u skape die winter

Omrede skaapbrandsiek so vinnig kan versprei is dit onderhewig aan wetlike beheermaatreëls – uitbrake moet onmiddellik aan u naaste veearts gerapporteer word.

Behandeling van skaapbrandsiek kan of deurwyse van dip of met 'n inspuibare endektosied gedoen word. Virbac verskaf Pro Dip Cyp 20 % vir dompeldip behandeling en Virbamec, Virbamec L, Virbamec LA as inspuiting. Al is 'n produk geregistreer om skaapbrandsiek

met een behandeling te beheer is dit wetlik verplig om skape twee keer 7 tot 10 dae uitmekaar teen brandsiek te behandel. Die voordeel om met Virbamec produkte te behandel is dat u skape terselfde tyd 'n goeie ontworming ontvang en skape dus die beste waarde uit hul voeding kan haal sonder om dit met inwendige parasiete te deel.

**Wenke vir behandeling:**

- ▶ Doseer alle skape volgens die gewig van die swaarste skaap

- ▶ Kalibreer die spuit deeglik – en toets akkuraatheid tydens behandeling
- ▶ Maak seker dat die naald nie dubbel deur die vel gedruk word nie



**Virbamec** – Reg. Nr. G2588 (Wet 36/1947) Bevat: Ivermektien 1 % m/v • **Virbamec L** – Reg. Nr. G3269 (Wet 36/1947) Bevat: Ivermektien 1 % m/v en Klorsuloon 10 % m/v • **Virbamec LA** – Reg. Nr. G2885 (Wet 36/1947) Bevat: Ivermektien 1 % m/v

- ▶ Maak seker dat ELKE skaap behandel word
- ▶ Indien moontlik skuif skape na behandeling na 'n kamp waar skape vir ten minste 21 dae NIE geloop het nie.

**Vir doeltreffende skaapbrandsiekbeheer gebruik Virbamec, Virbamec L, of Virbamec LA.**

**Indien enige vrae kontak Virbac 012 657 6000.**

**Virbac RSA (Edms) Bpk** (Reg. Nr. 1990/003743/07)  
Privaatsak X115, Halfway House 1685, Republiek van Suid-Afrika  
Tel: (012) 657-6000 Faks: (012) 657-6067